

海南外来红树治理新进展

海南的海岸线上，一片片红树林守护着海岸，也守护着无数水鸟的家园。但近年来，两种外来红树植物——拉关木和无瓣海桑——悄悄扩张，挤占了本土红树林的生存空间，威胁了本地红树植物的健康。

为推动《海南省森林资源保护专项规划（2024—2035 年）》相关任务的落实，在海南省野保局的指导下，红树林基金会（MCF）于2026 年 2 月至 4 月，联合海南本地权威红树林专家团队，走进陵水、海口、东方等地的红树林湿地，开展了“海南外来红树植物清除改造技术规范”前期研究项目。

项目团队翻阅了大量国内外研究资料，深入野外实地勘察，与当地护林员、社区村民和政府工作人员面对面交流，摸清了拉关木和无瓣海桑在海南的分布情况，以及它们对本土红树林究竟造成了哪些影响。



拉关木除治实验

基于这些第一手的调查数据，项目团队起草了《外来红树植物清除改造技术指南》初稿——这份指南将从“怎么调查、怎么清除、清除后怎么恢复、恢复效果怎么评估”四个环节，为海南即将全面铺开的外来物种清除行动，提供一套科学、可操作的工作手册。



现场座谈

未来，这份指南将直接指导一线护林员和技术人员开展工作，让海南的红树林逐步恢复原本的健康模样，也让依赖红树林生存的候鸟、鱼类和沿海社区，拥有一个更有韧性的家园。